

Figurer o.lign. udskåret i massive stammer.

I figurer udskåret i massivt egetræ kan der forekomme revnedannelser. Disse vil normalt være uden betydning for holdbarheden og kan svinge i takt med at træet arbejder i forhold til årstiden. Bliver revner for generende fx. skarpe i kanten, pudses med et stykke groft sandpapir. Større revner kan lukkes med en elastisk fugemasse, fx. en brun der vil falde i med figurens farve.

Følgende ting skal gennemgås ved inspektion af legepladsen, som skal ske halvårlig.

Kontroller stolper for råd - spec. udsat er overgang ved jord. (under faldunderlag.)

ok

Ikke ok

OK

Foretag visuel inspektion af legeområdet / redskabet for hærværk samt for at sikre, at der ikke forefindes nogen form for uønskede genstande i området.

OK

Kontroller og efterspænd sjækler.

OK

Kontroller faldunderlag.

OK

Kontroller for slid i sliddele som fx. kæder, sjækler og ophængsbeslag o.lign.

OK

Kontrol foretaget af:

Gitte Sørum . 01/04-17 .

Inspektionen af legepladsen skal ske mindst en gang halvårligt. Det er i april måned og oktober måned hvert år.

Det er formanden for legepladsudvalget som er ansvarlig for, at inspektionen foregår og han/hun skal altid på førstkommande bestyrelsesmøde affæge rapport over legepladsens tilstand til bestyrelsen for grundejerforeningen Potentilvej, og dette skal fremgå af referatet fra bestyrelsesmødet.